

Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

168317/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional DAVID DE SOUSA FERNANDES referente à(s) Anotação (ões) de Responsabilidade Téa - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: DAVID DE SOUSA FERNANDES

Registro: 40581D

RNP: 0601332237

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNOLOGO EM ELETROMECANICA

Número da ART: CE20160041036

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/03/2016

Baixada em: 20/04/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ABRAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE ARACATI

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Complemento:

Endereço do contratante: RUA SANTOS DUMONT, 1146 CENTRO

Bairro

Cidade: ARACATI

Celebrado em:

HE CE

CEP: 62800000

Contrato: 060133223700115

Valor do contrato: R\$ 455.370.94

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Endereço da obra/serviço: ESTÁDIO MUNICIPAL CEL. VIGÍLIO TAVORA

Bairro: CENTRO

CEP: 62800000

Complemento: Cidade: ARACATI

Data de inicio: 01/07/2015

Observações

Conclusão efetiva: 01/07/2016

UF: CE

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE ARACATI

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Atividade Técnica: 1 - ATUAÇÃO CREA-CE-2010 -> EDIFICAÇÕES -> #A0109 - EDF, DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;

E	ΧE	C	υ	Ç/	٩	כ	D	Ю	S	5	ΕI	₹∖	/	Ç(D:	S	D	Ë	Е	N	G	l
_	۲.		_							_	_	_		٦.			_ 1	-				_

ENHARIA DA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL CORONEL VIGÍLIO TÁVORA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI.CONFORME CONTRATO № 0107.01/2015-SEJUV

Informações	Complementares	
-------------	----------------	--

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 168317/2018 28/08/2018, 14:21 wWyc9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creace.sitac.com.br/publico/, com a chave: wWyc9













ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO JUNTO AO CREA-CE, QUE A EMPRESA ABRAY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ № 12.044.788/0001-17, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CÍVIL DAVID DE SOUSA FERNANDES CREA Nº CE 40581/D E RNP Nº 060133223-7, FOI RESPONSÁVEL PELA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM A CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MANUCIPAL CEL. VIRGÍLIO TÁVORA , NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CEARÁ, NO PERÍODO DE 01/07/2015 A 01/07/2016, DE ACORDO COM OS ITENS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

Pagina 1

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1 1.1	74209/001	SERVIÇOS PRELIMINARES	110	
1.3	C1043	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	C2717	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO	M3	38,69
1.4	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	21,16
1.5	72856	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÁMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	123,00
1.5	72800	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA EM	440 0000	
•		LÉITO NATURAL	M3XKM	944,25
2 2.1	72072/002	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
∠.1	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	***	
2.2	01001	IMPERMEABILIZANTE (ESTRUTURAS)	МЗ	16,64
2.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO	M3	9.34
2.4	C1603	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	МЗ	7.30
∠.4	74202/002	LAJE PRE-MOLDADA PIPISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE		
		3.50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO		
2.5	74202/001	38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE	M2	55,83
		3.50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK#20MPA, 3CM, INTER-EIXO		
		38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	64.80
2.6	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM, 6.3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/		
		CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	631.53
2.7	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM, 3,4 A 6,0MM,- FORNECIMENTO / CORTE		
		(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO,	KG	129.52
2.8	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM		
		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. DE 1,10 X 2,20. ESPESSURA		
		= 12MM. 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	183,93
3		PISO		,,,,,,,
3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE P/ PAVIMENTAÇÃO	MB	840,20
		DE BRITA GRADUADA SIMPLES.		0.17,20
3.2	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR -PO DE PEDRA	M3	413,10
		GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO. COM		
3.3	19143	ALTURA MINIMA DE 50MM. INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE.	M2	. 244.00
3.3	12473	GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM	₩Z	4.211,00
		GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS		
. 4		PAREDESE PAINES		
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA		
•.,	400.0	MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	334,24
5		COBERTA		301,21
5.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm /		
	00002	C/MADEIRAMENTO)	M2	55.02
5 2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	9.45
5,3	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24. DESENVOLVIMENTO 50CM	M	37,80
5.4	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	24,00
5.5	C0771	CHAPA POLICARBONATO FUMÉ ESP.= 4mm	M2	24,00
5	50111	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1412	27.00
61	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0 80X 2 10)m	UN	7.00
6.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	2.00
6.3	74071/001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE		2,00
0.0	170111001	25. COM GUARNICOES	M2	2,52
		EU. OOM GUNNAIGUEG	1414	2,32

PFEFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAT: - CE Rua Santos Dumont, 1246 - Centro - Aracati - CE CPT - 62,800,000 CNPJ: 07-684-75670001-46 Este documento encontra-se registrado no Conselho e Agronomia do Ceará, : Engenharia (Certidāo nº 1 Regional de l vinculado à C

168317/2018, emitida em

Certidão nº 168317/2018 07/11/2018, 12:08 Chave de Impressão: wWyc9 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas









				12 41	ان سيله	0
				/3, "		Conselho o Ceará, nitida em
				イン	ZAKA	28 28
				1		·-
6.4	74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA,				
		LINHA 25	M2	1 6 ,56		
6.5	68052	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 SENTAMENTO	M2	0,72		
7 7.1	C0776	REVESTIMENTO				e registrado e Agronomis 168317/2018,
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO É AREIA S/PÉNÉIRAR TRAÇO 1:3 ESP.≖ 5mm P/ PAREDE	M2	626,12		# E 2
7.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	514,44		sig 277
7.3	C3120	EMBOÇO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	111.68		9, <u>Ą</u> છે
7.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) -				•••
		PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	120,14		encontra-se genharia e tidão nº 16
7.5	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm É 6mm EM				تة يق
_		CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	120,14		i i i
8	60473	PINTURA				nto encontra Engenharia Certidão nº
8.1	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZAÇÃO ACRÉLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	514,44		e e e
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	****	314,44		~ ~
9.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES.				_ 0
		C/BARRAMENTO	ÜN	1,00		a se g
9.2	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00		7 0 0
9.3	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00		8 4 8 8
9.4	C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00		
9.5	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA				a go go go
		E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E	UN	16.00		Este doci Regional vinculado 28/08/201
9.6	73953/002	INSTALAÇÃO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA	OIN	16,00		
3.0	139331002	E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO É				and the state of
		INSTALAÇÃO	UN	4,00		
9.7	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU				
		EQUIV	UN	16,00		
9.8	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	บท	3,00		
9.9	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT UN	39,00 13,00		
9.10 9.11	C1494 C4115	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO	ON	13,00		
9.11	04113	ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE		•		
		DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E	UN	24,00		
9.12	C2007	POSTE DE CONCRETO P/ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11.0M	UN	1,00		
9.13	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	162,00		φ
9.14	83407	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL		F 4 40		<u> </u>
		CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00		ສີ
10	04040	INSTALAČES HIDROSSANITĀRIAS	PT	8,00		* 1/2018, 12:08 Impressão: wWyc9 foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas
10.1 10.2	C1948 C1950	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PΤ	8,00		nté
10.2	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM	• •	0.00		8
. 10.0	***************************************	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO,				e e
		ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		35
10. 4	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO				\$
		AMERICANA E SIFÃO			7	, <u> </u>
		TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4.00		
40.5	06000	AF 12/2013 BANCANDA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X	UN	4,00	WX.	317/20 12:08 são: w do em
10.5	86890	0.60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	1,00	/X \)	유 2 3
10.6	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	$\nu \setminus \mathcal{I}$	v n° 168317/2018 1/2018, 12:08 Impressão: wWyc9 oi emitido em 22/03
10.7	COMP115				• `	o n° 166 1/2018, Impres foi emit
		80 CM	UND	2,00		~ ~ ~ ~
10.8	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE				rtida 07/1 e de ado
		BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00		Certidão 07/11 rave de h istrado fe
10.9	74051/001		UN	1,00		Certidă 07/1 Chave de registrado
		TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ON	1,00		
						e e
						O documento neste ato
		PFEFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI CE Rua Santos Dumont, 1145 Centro Aracati CE CPF: 62.800.000				ē
		CNPJ: 07.684.756/0001-46	1			Že
						Ę
			is a			ğ
						o
						\









11		ARQUIBANCADA		
11.1		MOVIMENTO DE TERRA		
11.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	199,59
11.2		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
11.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	21,21
11.2.2	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO,		
		LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	33,72
11.2.3	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/		
		CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.941,80
11.2.4	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM		
		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA		
		■ 12MM, 05 UTILIZAÇÕES, (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	502,32
11,2.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA		
		C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	8,00
11.2.6	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE		
		(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	141,30
11.3		PAREDES E PAINÉS		
11.3.1	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ,		
1		ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	1.269,02
11.3.2	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	М	68,60
11.3.3	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	9,75
11.3.4	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE		
		AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME		
		GALVANIZADO 14 BWG. MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".	M2	321,55
11.3.5	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E		
		DOBRADIÇA, INCLUS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,62
11.4		REVESTIMENTO		
11.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3		
		ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	981,50
11.4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	981,50
11.5		PINTURA		
11.5.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1.482,38
11.5.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	68,00
11.5.3	C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1.882,15
11.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	325,48

Regional de Engenharia e Agronomia do 🖎 vinculado à Certidão nº 168317/2018, emitida Este documento encontra-se registrado no Co

28/08/2018

ARACATI,CE 21 DE AGOSTO DE 2018

Prescitore Municipal de Arstail
Just da Carmo de Sales Eng. Civil CREA7.204-D/CE

João Eudes Costa do Nascimento Gestor e Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Esporte de Aracati-Ceará

Certidão nº 168317/2018 07/11/2018, 12:08 Crave de Impressão: wWyc9 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas

PFEFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE Rua Santos Dumorit, 1146 — Centro - Aracati - CE CPF: 62.800.000 CNPJ: 07.684.756/0001-46





